



CATALOGUS CATALOGUE

GASHAARDEN
FOYERS À GAZ



INHOUDSTAFEL

TABLE DES MATIÈRES

Ons verhaal
À propos de nous

p.2

Kies je gashaard
Choisissez votre foyer à gaz
Inbouw en inzethaarden
Foyers encastrés et intégrés

DIVA

p. 14

ADIA

p. 28

Hang- of vrijstaande gashaarden
Foyer à gaz suspendu ou indépendant

ADIM

p. 46

VIEW

p. 58

PANO

p. 70



**Warm Belgisch
vakmanschap
sinds 1946**

**L'artisanat belge
avec chaleur
depuis 1946**



ONS VERHAAL

À PROPOS DE NOUS

Wij maken verwarmingstoestellen van de hoogste kwaliteit. Het ontwerpen en produceren doen we van A tot Z in België, van de eerste schets tot de laatste bout. Well Straler draagt de naam van het dorp waar het allemaal begon; Welle, een dorp in Oost-Vlaanderen. In 2015 verhuisde de productie naar een ruimere productiesite in Erembodegem. Daar stoppen we met Well Straler elke dag onze savoir-faire in radiatoren, kachels en haarden. Reken dus gerust op onze zestig jaar ervaring om je te voorzien van een streepje warmte en gezelligheid in huis.

Het eerste verwarmingstoestel kwam op de markt in de jaren 50: de Well Straler petroleumkachel.

Onze eerstgeborene kreeg al snel gezelschap van de infrarood straler: de Well Straler rolkachel ... op gas.

In de jaren '60 gingen we aan de slag met nieuwe technologie om een gasradiator te ontwikkelen, de eerste in een lange reeks.

Vandaag biedt Well Straler een compleet gamma gaskachels en -haarden aan. Stuk voor stuk hoogwaardige producten die zich onderscheiden wat betreft kwaliteit en design; het werk van onze vakmensen.

Ons R&D team ontwikkelt voortdurend met oog op de toekomst & verbetert ons ruim gamma. Het leverde ons een plaats op het hoogste schavotje op: Well Straler mag zich vandaag trots marktleider noemen.

We verdelen onze toestellen uitsluitend via professionele installateurs en winkeliers. Particulieren zijn welkom in onze ruime toonzaal te Erembodegem waar alle modellen in werking zijn opgesteld. We ontvangen je graag met advies op jouw maat.

Al onze toestellen voldoen aan de strengste Europese veiligheidsnormen en mogen uitsluitend worden geplaatst en aangesloten door een erkend gasinstallateur om te kunnen genieten van de fabriekswaargborg.

In deze brochure vind je enkel toestellen van het type 'gesloten verbranding'

Nous fabriquons des appareils de chauffage de la plus haute qualité. Le design et la production se déroulent en Belgique de A à Z, du premier croquis jusqu'au dernier boulon. Well Straler doit son nom au village où tout a commencé : Welle, un village de la Flandre orientale. En 2015, la production a été transférée vers un site plus vaste à Erembodegem. C'est là que Well Straler met chaque jour en pratique son savoir-faire pour produire des radiateurs, poêles et foyers. Vous pouvez donc compter sur nos soixante ans d'expérience pour apporter un supplément d'âme, d'intimité et de chaleur à votre intérieur.

Le tout premier appareil de chauffage d'appoint est lancé dans les années 50 : le calorifère à pétrole.

Notre premier-né a bientôt été rejoint par le Well Straler infrarouge à roulettes...au gaz.

Dans les années 1960, nous avons commencé à utiliser une nouvelle technologie pour développer un radiateur à gaz, le premier d'une longue série.

Aujourd'hui, Well Straler propose une gamme complète de poêles et foyers à gaz. Ce sont tous des produits haut de gamme qui se distinguent par leur qualité et leur design : le résultat du travail de nos professionnels.

Notre équipe de R&D est constamment en train de développer de nouveaux produits en vue de l'avenir, et ne cesse d'améliorer notre vaste gamme. Cela nous a valu une place au sommet de l'échelle : aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir dire que nous sommes un des leaders du marché.

Nous distribuons nos appareils exclusivement par le biais d'installateurs de chauffage et de détaillants professionnels. Les particuliers peuvent se rendre dans notre vaste showroom situé à Erembodegem, où tous les modèles sont en démonstration. Nous serons heureux de vous accueillir et de vous donner les informations adaptés à vos besoins.

Tous nos appareils sont conformes aux normes de sécurité européennes les plus strictes et ne peuvent être installés et raccordés que par un installateur agréé pour le réseau de gaz de ville, afin de bénéficier de la garantie d'usine.

Cette brochure présente uniquement des foyers à combustion fermée.



**1950:
Ons allereerste
verwarmingstoestel:
de Well Straler petroleumkachel.**





1950:
notre tout premier appareil de
chauffage d'appoint:
le calorifère à pétrole Well Straler.

EEN HAARD NAAR JOUW HART UN FOYER ... POUR VOTRE FOYER



Een gashaard kiezen is maatwerk. Alles hangt af van hoe je woont, welke ruimte je te verwarmen hebt en wat jouw smaak is. Uiteraard blijven sfeer & gezelligheid de belangrijkste argumenten in combinatie met beleving. Laat je door jouw installateur adviseren om de juiste keuze te maken, zodat je perfect weet wat je van je haard kan verwachten.

Pour choisir un foyer à gaz, il faut prendre en compte tous vos besoins. Tout dépend de votre façon de vivre, de l'espace à chauffer et de vos goûts. Naturellement, l'ambiance et la convivialité restent les aspects les plus importants, ainsi que la façon dont le foyer vous accompagnera au quotidien. Laissez votre installateur vous conseiller pour faire le bon choix, et savoir exactement ce que vous pouvez attendre de votre foyer.



1 WAT IS JOUW TYPE?

- **Inbouw- en inzetgashaarden** kan je in een muur of een schouw verwerken. Helemaal naadloos of met een frame dat matcht met je interieur.
- **Vrijstaande gashaarden:** Speel je liever met de plaatsing, dan is een vrijstaande gashaard een slimme keuze.
- **Hanghaarden:** Nemen weinig ruimte in en ogen ruimtelijk door hun open onderkant. Eenvoudige installatie: een stevige wand, een gasleiding en een afvoer volstaan.

1 QUEL TYPE DE FOYER VOUS CONVIENT ?

- **Les foyers à gaz encastrés** et inserts s'installent dans un mur ou un emplacement de cheminée. Soit de façon parfaitement intégrée sans raccords, soit avec un cadre en harmonie avec votre intérieur.
- **Foyers à gaz indépendants :** Si vous préférez avoir le choix de l'emplacement de votre foyer, le foyer à gaz indépendant est un choix judicieux.
- **Foyers suspendus :** Ils prennent peu de place et donnent une impression d'espace grâce à l'absence de pied. Installation facile: un mur solide, un conduit de gaz et un conduit d'évacuation suffisent.



Ga voor gesloten verbranding

In deze brochure vind je enkel toestellen van het type gesloten verbranding.

Optez pour un foyer à combustion fermée

Cette brochure présente uniquement des appareils à combustion fermée.

2 GA VOOR GESLOTEN VERBRANDING

- Een **open gashaard** haalt zijn zuurstof rechtstreeks uit de ruimte waar hij staat. De rookgassen worden afgevoerd via een rookkanaal. Een goede ventilatie is daarom essentieel.
- Een **gesloten gashaard** neemt de verse lucht en voert de rookgassen af door één en dezelfde dubbelwandige buis. Dat kan via een schoorsteen, een dak of een buitenmuur.

In deze brochure vind je enkel toestellen van het type gesloten verbranding.

2 OPTEZ POUR UN FOYER À COMBUSTION FERMÉE

- Un **foyer à gaz ouvert** prend l'air directement de la pièce où il se trouve et doit être raccordé sur une cheminée pour évacuer les gazes brûlés. Il est donc essentiel de prévoir une bonne ventilation.
- Un **foyer à gaz fermé** aspire l'air frais et évacue les gaz de combustion par un seul et même tuyau à double paroi. Ce tuyau peut passer par une cheminée, un toit ou un mur extérieur.

Cette brochure présente uniquement des appareils à combustion fermée.

ROOKGASAFVOERBUIZEN.

Kies je voor een al dan niet zichtbare afvoerbuiz?

Matchen kan naargelang je noden:


- Een TOP-systeem met aansluiting bovenaan en zichtbare verticale afvoerbuiz via het dak.
- Een REAR-systeem met onzichtbare aansluiting achteraan en een horizontale afvoerbuiz via de schouw ofwel via de buitenmuur met 'SNORKEL'.

CONDUIT D'ÉVACUATION DES GAZ DE COMBUSTION.

Préférez-vous un conduit d'évacuation visible ou non ?

Le choix se fait selon vos besoins :

- Un système par le HAUT (TOP) avec raccordement et conduit d'évacuation vertical visible, passant à travers le toit.
- Un système par l'ARRIÈRE (REAR) avec raccordement invisible par un conduit d'évacuation horizontal par la cheminée ou par le mur extérieur avec système « TUBA ».





KOLEN / CHARBON



KEIEN / GALETS



PEBBLES GREY



PEBBLES WHITE




CHRYSTAL



BLACK DIAMOND



CHIPS



HOUT / BOIS

3 JOUW HAARD, JOUW STIJL

Qua stijl en qua decoratie heb je keuze te over. Hou je van de gezelligheid van een houtvuur, kies dan nephoutblokken voor je gashaard met een natuurgetrouw vlammenbeeld. Hou je het bij hedendaags? kies dan voor keien, kolen, chips, chrystal of black diamonds. Wat je ook kiest, je bent zeker van warme sfeer, tijdloos comfort en gemaken dat is waar het om draait.

3 VOTRE FOYER, VOTRE STYLE

En termes d'aspect et de finition, vous avez l'embarras du choix. Si vous aimez l'ambiance d'un feu de bois, choisissez des fausses bûches, offrant une image de flamme réaliste. Si vous préférez le style contemporain, optez pour des galets, du charbon, des diamants blancs ou noirs. Quel que soit votre choix, vous avez l'assurance de profiter d'une atmosphère chaleureuse, d'un confort intemporel et d'un appareil pratique... .. est c'est l'essentiel.



BEDIENING VIA WIFI NETWERK
COMMANDE VIA APP WIFI



AFSTANDBEDIENING
TÉLÉCOMMANDE

4 GEBRUIK JE WI-FI OF EEN AFSTANDBEDIENING.

Aan jou de keuze om je haard te bedienen met een eenvoudige afstandsbediening of een handige app. Hoe dan ook maak je het met één druk op de knop meteen gezellig.

4 UTILISEZ VOTRE WIFI OU UNE TÉLÉCOMMANDE

Vous avez le choix de contrôler votre foyer avec une simple télécommande ou une application pratique. Dans tous les cas, il suffit d'appuyer sur un bouton pour créer une ambiance conviviale et chaleureuse.



DIVA

INBOUW
GASHAARDEN

FOYERS
À GAZ ENCASTRÉS



De Well Straler DIVA - Een absolute sfeermaker.

De naam werd niet zomaar gekozen, de Well Straler DIVA is een absolute sfeermaker. Het kaderloos glas van deze driezijdige haard zorgt ervoor dat je vanuit elke hoek zicht hebt op de dansende vlammen. Met één druk op de knop zet je de haard aan of uit. Je kan kiezen uit vooraf geïnstalleerde patronen, de Ecowave genaamd, voor een optimale 'vuur-beleving'.

De afstandsbediening is standaard maar kan aangevuld worden door smartphone of tablet. De stalen achterwand kan, mits meerprijs, worden vervangen door spiegelglas voor nog meer vuurbeleving.

Puur genieten.

Het model DIVA is leverbaar in 6 formaten en 2 vermogens.

Le Well Straler DIVA - Le créateur d'ambiance ultime.

Son nom n'a pas été choisi au hasard : le Well Straler DIVA est le créateur d'ambiance ultime. La vitre sans cadre de ce foyer a trois côtés vous permet de voir les flammes dansantes sous tous les angles. Il suffit d'appuyer un bouton pour allumer ou éteindre le foyer. Vous avez le choix parmi plusieurs modèles pré-installés, appelés Ecowave, pour profiter au mieux de votre nouveau foyer.

Il est équipé par défaut d'une télécommande, qui peut être complétée par une commande par smartphone ou tablette. La paroi arrière en acier peut être remplacée par du verre miroir pour voir encore mieux le feu, moyennant un surcoût.


Un vrai bonheur !

Le modèle DIVA est disponible en 6 tailles à 2 dimensions.




DIVA 3

DIVA INBOUW GASHAARDEN - DIVA FOYERS À GAZ ENCASTRÉS



DIVA 3	
Rendement %	85
Max. vermogen kW Puissance max. kW	9.0
Sfeerstand kW Position ambiance kW	4.5
Volume m ³ Volume m ³	81 - 146
Gasaansluiting Raccordement gaz	3/8"
Afvoer verticaal Sortie verticale	Ø100/150
Afvoer horizontaal Afvoer horizontale	Ø130/200
Afvoer bovenaan Sortie verticale	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Ontspiegeld glas Verre antireflet	Optie Option
Achterwand zwarte spiegelglas Paroi arrière en miroir noir	Optie Option
Energieklasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	750 x 911 x 470


DIVA 6



	DIVA 6
Rendement %	85
Max. vermogen kW Puissance max. kW	11.0
Sfeerstand kW Position ambiance kW	5.5
Volume m ³ Volume m ³	99 - 178
Gasaansluiting Raccordement gaz	3/8"
Afvoer verticaal Sortie verticale	Ø100/150
Afvoer horizontaal Afvoer horizontale	Ø130/200
Afvoer bovenaan Sortie verticale	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Ontspiegeld glas Verre antireflet	Optie Option
Achterwand zwarte spiegelglas Paroi arrière en miroir noir	Optie Option
Energielabel klasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	750 x 1071 x 470





DIVA 3 R



DIVA 3 R	
Rendement %	85
Max. vermogen kW Puissance max. kW	9.0
Sfeerstand kW Position ambiance kW	4.5
Volume m ³ Volume m ³	81 - 146
Gasaansluiting Raccordement gaz	3/8"
Afvoer verticaal Sortie verticale	Ø100/150
Afvoer horizontaal Afvoer horizontale	Ø130/200
Afvoer bovenaan Sortie verticale	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Ontspiegeld glas Verre antireflet	Optie Option
Achterwand zwarte spiegelglas Paroi arrière en miroir noir	Optie Option
Energielabel klasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	750 x 911 x 470





DIVA 3 L



DIVA 3 L	
Rendement %	85
Max. vermogen kW Puissance max. kW	9.0
Sfeerstand kW Position ambiance kW	4.5
Volume m ³ Volume m ³	81 - 146
Gasaansluiting Raccordement gaz	3/8"
Afvoer verticaal Sortie verticale	Ø100/150
Afvoer horizontaal Afvoer horizontale	Ø130/200
Afvoer bovenaan Sortie verticale	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Ontspiegeld glas Verre antireflet	Optie Option
Achterwand zwarte spiegelglas Paroi arrière en miroir noir	Optie Option
Energieklasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	750 x 911 x 470





DIVA 6 R



	DIVA 6 R
Rendement %	85
Max. vermogen kW Puissance max. kW	11.0
Sfeerstand kW Position ambiance kW	5.5
Volume m ³ Volume m ³	99 - 178
Gasaansluiting Raccordement gaz	3/8"
Afvoer verticaal Sortie verticale	Ø100/150
Afvoer horizontaal Afvoer horizontale	Ø130/200
Afvoer bovenaan Sortie verticale	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Ontspiegeld glas Verre antireflet	Optie Option
Achterwand zwarte spiegelglas Paroi arrière en miroir noir	Optie Option
Energielabel klasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	750 x 1071 x 470



DIVA 6 L



	DIVA 6 L
Rendement %	85
Max. vermogen kW Puissance max. kW	11.0
Sfeerstand kW Position ambiance kW	5.5
Volume m ³ Volume m ³	99 - 178
Gasaansluiting Raccordement gaz	3/8"
Afvoer verticaal Sortie verticale	$\varnothing 100/150$
Afvoer horizontaal Afvoer horizontale	$\varnothing 130/200$
Afvoer bovenaan Sortie verticale	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Ontspiegeld glas Verre antireflet	Optie Option
Achterwand zwarte spiegelglas Paroi arrière en miroir noir	Optie Option
Energieklasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	750 x 1071 x 470





ADIA

INZET GASHAARDEN
MET VENTILATOR

INSERTS GAZ
À VENTILATEUR



Het gedroomde alternatief voor een klassieke open haard.

L'alternative de rêve à un foyer classique.

De Well Straler ADIA is leverbaar in zeven formaten. Door de geringe inbouwdiepte – slechts 34 cm – past deze in vrijwel elke situatie. Naar keuze is er een vlakke achterwand in staal of zwart keramisch glas voor extra vlammenbeeld (optie). Een geruisloze ventilator stuwt de warme lucht in de woonkamer.

Je kan kiezen uit drie kaders:

- Inbouwkader voor een minimalistische afwerking
- Standaardkader van 5 cm
- Standaardkader van 10 cm (meerprijs)

Le Well Straler ADIA est disponible en sept tailles à sept dimensions. En raison de sa faible profondeur d'installation (seulement 34 cm), il convient à presque toutes les situations. Vous avez le choix entre une paroi arrière en acier ou en verre céramique noir, pour voir encore mieux les flammes (en option). Un ventilateur silencieux souffle l'air chaud dans le salon.

Vous pouvez choisir parmi trois cadres :

- Cadre encastrable pour une finition minimaliste
- Cadre standard de 5 cm
- Cadre standard de 10 cm (surcoût)

**Adia-modellen
zijn beschikbaar in
zeven verschillende
uitvoeringen.**

7 MODELLEN 7 MODÈLES

Les modèles ADIA
sont disponibles en
sept différentes dimensions.



ADIA 1



ADIA 2



ADIA 2.5



ADIA 3



ADIA 4









ADIA 5



ADIA 6



ADIA 1



inbouwkader
cadre à encastrer



kader 5 cm
cadre 5 cm








kader 10 cm
cadre 10 cm

ADIA 1	
Rendement %	86
Max. vermogen kW Puissance max. kW	5.5
Sfeerstand Kw Feu d'ambiance	2.7
Volume m ³ Volume m ³	50 - 89
Gasaansluiting Raccordement Gaz	3/8"
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	✓
Dubbele brander Brûleur double	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Energie label klasse Label énergie classe	A
Ventilator Ventilateur	✓
Interieur zwarte spiegel Interieur miroir noir	Optie Option
Inbouwkader Cadre à encastrer	✓
Kader 5 cm (antra of inox look) Cadre 5 cm (antra ou look inox)	614 x 618
Kader 10 cm (antra of inox look) Cadre 10 cm (antra ou look inox)	714 x 718 Optie/Option
Inbouwmaten H x L x D Encastrement H x L x P	585 x 575 x 345

ADIA INZET GASHAARDEN MET VENTILATOR - ADIA INSERTS GAZ À VENTILATEUR



ADIA 2



inbouwkader
cadre à encastrer



kader 5 cm
cadre 5 cm









kader 10 cm
cadre 10 cm

ADIA 2	
Rendement %	86
Max. vermogen kW Puissance max. kW	7.0
Sfeerstand Kw Feu d'ambiance	3.5
Volume m ³ Volume m ³	63 - 113
Gasaansluiting Raccordement Gaz	3/8"
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	✓
Dubbele brander Brûleur double	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Energie label klasse Label énergie classe	A
Ventilator Ventilateur	✓
Interieur zwarte spiegel Interieur miroir noir	Optie Option
Inbouwkader Cadre à encastrer	✓
Kader 5 cm (antra of inox look) Cadre 5 cm (antra ou look inox)	614 x 718
Kader 10 cm (antra of inox look) Cadre 10 cm (antra ou look inox)	714 x 818 Optie/Option
Inbouwmaten H x L x D Encastrement H x L x P	585 x 675 x 345



ADIA 2.5



inbouwkader
cadre à encastrer



kader 5 cm
cadre 5 cm






kader 10 cm
cadre 10 cm

ADIA 2.5	
Rendement %	86
Max. vermogen kW Puissance max. kW	8.0
Sfeerstand Kw Feu d'ambiance	4.0
Volume m ³ Volume m ³	72 - 130
Gasaansluiting Raccordement Gaz	3/8"
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	✓
Dubbele brander Brûleur double	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Energielabel klasse Label énergie classe	A
Ventilator Ventilateur	✓
Interieur zwarte spiegel Interieur miroir noir	Optie Option
Inbouwkader Cadre à encastrer	✓
Kader 5 cm (antra of inox look) Cadre 5 cm (antra ou look inox)	700 x 820
Kader 10 cm (antra of inox look) Cadre 10 cm (antra ou look inox)	800 x 920 Optie/Option
Inbouwmaten H x L x D Encastrement H x L x P	670 x 780 x 345

ADIA INZET GASHAARDEN MET VENTILATOR - ADIA INSERTS GAZ À VENTILATEUR



ADIA 3



inbouwkader
cadre à encastrer



kader 5 cm
cadre 5 cm






kader 10 cm
cadre 10 cm

ADIA 3	
Rendement %	86
Max. vermogen kW Puissance max. kW	8.0
Sfeerstand Kw Feu d'ambiance	4.0
Volume m ³ Volume m ³	72 - 130
Gasaansluiting Raccordement Gaz	3/8"
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	✓
Dubbele brander Brûleur double	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Energielabel klasse Label énergie classe	A
Ventilator Ventilateur	✓
Interieur zwarte spiegel Interieur miroir noir	Optie Option
Inbouwkader Cadre à encastrer	✓
Kader 5 cm (antra of inox look) Cadre 5 cm (antra ou look inox)	614 x 918
Kader 10 cm (antra of inox look) Cadre 10 cm (antra ou look inox)	714 x 1018 Optie/Option
Inbouwmaten H x L x D Encastrement H x L x P	585 x 875 x 345



ADIA 4



inbouwkader
cadre à encastrer



kader 5 cm
cadre 5 cm






kader 10 cm
cadre 10 cm

ADIA 4	
Rendement %	86
Max. vermogen kW Puissance max. kW	9.0
Sfeerstand Kw Feu d'ambiance	4.5
Volume m ³ Volume m ³	80 - 145
Gasaansluiting Raccordement Gaz	3/8"
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	✓
Dubbele brander Brûleur double	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Energielabel klasse Label énergie classe	A
Ventilator Ventilateur	✓
Interieur zwarte spiegel Interieur miroir noir	Optie Option
Inbouwkader Cadre à encastrer	✓
Kader 5 cm (antra of inox look) Cadre 5 cm (antra ou look inox)	614 x 1078
Kader 10 cm (antra of inox look) Cadre 10 cm (antra ou look inox)	714 x 1178 Optie/Option
Inbouwmaten H x L x D Encastrement H x L x P	585 x 1035 x 345



ADIA 5



inbouwkader
cadre à encastrer



kader 5 cm
cadre 5 cm






kader 10 cm
cadre 10 cm

ADIA 5	
Rendement %	86
Max. vermogen kW Puissance max. kW	7.0
Sfeerstand Kw Feu d'ambiance	3.5
Volume m ³ Volume m ³	63 - 113
Gasaansluiting Raccordement Gaz	3/8"
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	✓
Dubbele brander Brûleur double	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Energie label klasse Label énergie classe	A
Ventilator Ventilateur	✓
Interieur zwarte spiegel Interieur miroir noir	Optie Option
Inbouwkader Cadre à encastrer	✓
Kader 5 cm (antra of inox look) Cadre 5 cm (antra ou look inox)	1081 x 618
Kader 10 cm (antra of inox look) Cadre 10 cm (antra ou look inox)	1181 x 718 Optie/Option
Inbouwmaten H x L x D Encastrement H x L x P	1052 x 575 x 345



ADIA 6



inbouwkader
cadre à encastrer



kader 5 cm
cadre 5 cm



kader 10 cm
cadre 10 cm

ADIA 6	
Rendement %	86
Max. vermogen kW Puissance max. kW	10.5
Sfeerstand Kw Feu d'ambiance	5.5
Volume m ³ Volume m ³	95 - 170
Gasaansluiting Raccordement Gaz	3/8"
Afvoer verticaal Sortie verticale	Ø100/150
Afvoer horizontaal Afvoer horizontale	Ø130/200
Dubbele brander Brûleur double	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Energieklasse Label énergie classe	A
Ventilator Ventilateur	✓
Interieur zwarte spiegel Interieur miroir noir	Optie Option
Inbouwkader Cadre à encastrer	✓
Kader 5 cm (antra of inox look) Cadre 5 cm (antra ou look inox)	784 x 1078
Kader 10 cm (antra of inox look) Cadre 10 cm (antra ou look inox)	884 x 1178 Optie/Option
Inbouwmaten H x L x D Encastrement H x L x P	755 x 1035 x 345

ADIM HANG- OF VRIJSTAANDE GASHAARDEN - ADIM FOYER À GAZ SUSPENDU OU INDÉPENDANT





ADIM

HANG- OF VRIJSTAANDE
GASHAARDEN

FOYER À GAZ SUSPENDU
OU INDÉPENDANT



Een vrijstaande haard, da's pure vrijheid.

Une gamme de foyers
indépendants, c'est
la liberté totale.



Een vrijstaande haard, da's pure vrijheid. Je plaatst hem waar en hoe je wil: hangend, vrijstaand of op een sokkel. Op basis van jouw smaak en specifieke voorkeuren, doorloop je de verschillende keuzemogelijkheden. Extra voor deze reeks: achterwand in zwart spiegelglas wordt standaard ingebouwd.

Aansluitmogelijkheden:

- Een TOP-systeem met aansluiting bovenaan en zichtbare verticale afvoerbuis via het dak.
- Een REAR-systeem met onzichtbare aansluiting achteraan en een horizontale afvoerbuis via de schouw ofwel via de buitenmuur met 'SNORKEL'.

Une gamme de foyers indépendants, c'est la liberté totale de le placer où et comme vous le souhaitez : suspendu, sur pieds ou sur un socle. En fonction de vos goûts et préférences spécifiques, vous avez le choix parmi diverses options. Exclusivité pour cette série : la paroi arrière en verre miroir noir est comprise par défaut.

Possibilités de raccordement :

- Un système par le HAUT (TOP) avec raccordement et conduit d'évacuation vertical visible, passant à travers le toit.
- Un système par l'ARRIÈRE (REAR) avec raccordement invisible par un conduit d'évacuation horizontal par la cheminée ou par le mur extérieur avec système « TUBA ».

De modellen zijn beschikbaar
in 4 verschillende maten die
concentrisch kunnen worden
aangesloten langs de boven
(top)- of achterzijde (rear).

4 MODELLEN 4 MODÈLES

Les modèles ADIM sont disponibles en
4 différentes dimensions à raccorder à un
conduit concentrique par le haut (top) ou
l'arrière (rear).



ADIM 1



ADIM 2



ADIM 3




ADIM 4

ADIM HANG- OF VRIJSTAANDE GASHAARDEN - ADIM FOYER À GAZ SUSPENDU OU INDÉPENDANT



ADIM 1



met regelbare voetjes
(min. 10 mm vrije ruimte)
pieds réglables fournis
(min. 10 mm d'espace libre)



hangend
suspendu



vrijstaand
posé



met module
avec module







op voet
sur pied

ADIM 1	
Rendement %	85
Max. vermogen kW Puissance max. kW	5.0
Sfeerstand Kw Feu d'ambiance	2.5
Volume m ³ Volume m ³	45 - 81
Gasaansluiting Raccordement gaz	3/8"
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	✓
Afvoer TOP of REAR Sortie TOP ou REAR	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Achterwand zwarte spiegel Paroi arrière en miroir noir	✓
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	599 x 586 x 338
Energieklasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option

ADIM HANG- OF VRIJSTAANDE GASHAARDEN – ADIM FOYER À GAZ SUSPENDU OU INDÉPENDANT



ADIM 2



met regelbare voetjes
(min. 10 mm vrije ruimte)
pieds réglables fournis
(min. 10 mm d'espace libre)



hangend
suspendu



vrijstaand
posé



met module
avec module







op voet
sur pied

ADIM 2	
Rendement %	85
Max. vermogen kW Puissance max. kW	6.5
Sfeerstand Kw Feu d'ambiance	3.3
Volume m ³ Volume m ³	59 - 105
Gasaansluiting Raccordement Gaz	3/8"
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	✓
Afvoer TOP of REAR Sortie TOP ou REAR	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Achterwand zwarte spiegel Paroi arrière en miroir noir	✓
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	599 x 686 x 338
Energie label klasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option

ADIM HANG- OF VRIJSTAANDE GASHAARDEN - ADIM FOYER À GAZ SUSPENDU OU INDÉPENDANT



ADIM 3



met regelbare voetjes
(min. 10 mm vrije ruimte)
pieds réglables fournis
(min. 10 mm d'espace libre)



hangend
suspendu



vrijstaand
posé



met module
avec module







op voet
sur pied

ADIM 3	
Rendement %	85
Max. vermogen kW Puissance max. kW	7.5
Sfeerstand Kw Feu d'ambiance	3.8
Volume m ³ Volume m ³	68 - 123
Gasaansluiting Raccordement Gaz	3/8"
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	✓
Afvoer TOP of REAR Sortie TOP ou REAR	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Achterwand zwarte spiegel Paroi arrière en miroir noir	✓
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	599 x 886 x 338
Energie label klasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option

ADIM HANG- OF VRIJSTAANDE GASHAARDEN - ADIM FOYER À GAZ SUSPENDU OU INDÉPENDANT



ADIM 4



met regelbare voetjes
(min. 10 mm vrije ruimte)
pieds réglables fournis
(min. 10 mm d'espace libre)



hangend
suspendu



vrijstaand
posé



met module
avec module



op voet
sur pied

ADIM 4	
Rendement %	85
Max. vermogen kW Puissance max. kW	8.5
Sfeerstand Kw Feu d'ambiance	4.3
Volume m ³ Volume m ³	77 - 138
Gasaansluiting Raccordement Gaz	3/8"
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	✓
Afvoer TOP of REAR Sortie TOP ou REAR	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Achterwand zwarte spiegel Paroi arrière en miroir noir	✓
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	599 x 1046 x 338
Energieklasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option





VIEW

HANG- OF VRIJSTAANDE
GASHAARDEN

FOYER À GAZ SUSPENDU OU
INDÉPENDANT



Een speels gamma van vier formaten.

Une gamme ludique de quatre tailles.



Een speels gamma van vier formaten. Deze vrijstaande haard met driezijdig glas geeft een panoramisch zicht op het vlammenpel. Deze wordt standaard geleverd met achterwand in zwart spiegelglas.

Aansluitmogelijkheden:

- Een TOP-systeem met aansluiting bovenaan en zichtbare verticale afvoerbuis via het dak.
- Een REAR-systeem met onzichtbare aansluiting achteraan en een horizontale afvoerbuis via de schouw ofwel via de buitenmuur met 'SNORKEL'.

Het model VIEW is leverbaar in vier formaten en vermogens met aansluiting bovenaan of achteraan.

Une gamme ludique de quatre tailles. Foyers indépendants avec une vue panoramique sur les flammes. Elle sont équipés par défaut d'une paroi arrière en verre miroir noir.

Possibilités de raccordement :

- Un système par le HAUT (TOP) avec raccordement et conduit d'évacuation vertical visible, passant à travers le toit.
- Un système par l'ARRIÈRE (REAR) avec raccordement invisible par un conduit d'évacuation horizontal par la cheminée ou par le mur extérieur avec système « TUBA ».

Le modèle VIEW est disponible en quatre dimensions et capacités avec un raccordement par le haut ou par l'arrière.

De modellen zijn beschikbaar
in 4 verschillende maten die
concentrisch kunnen worden
aangesloten langs de boven
(top)- of achterzijde (rear).

4 MODELLEN 4 MODÈLES

Les modèles VIEW sont disponibles en
4 différentes dimensions à raccorder à un
conduit concentrique par le haut (top) ou
l'arrière (rear).



VIEW 1



VIEW 2



VIEW 3





VIEW 4

VIEW HANG- OF VRIJSTAANDE GASHAARDEN - VIEW FOYER À GAZ SUSPENDU OU INDÉPENDANT



VIEW 1



hangend
suspendu





vrijstaand
indépendant

VIEW 1	
Rendement %	85
Max. vermogen kW Puissance max. kW	5.0
Sfeerstand kW Position ambiance kW	2.5
Volume m ³ Volume m ³	45 - 81
Gasaansluiting Raccordement gaz	3/8"
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	✓
Afvoer TOP of REAR Sortie TOP ou REAR	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Achterwand zwarte spiegelglas Paroi arrière en miroir noir	✓
Energieklasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	580 x 550 x 360



VIEW 2



hangend
suspendu





vrijstaand
indépendant

VIEW 2	
Rendement %	85
Max. vermogen kW Puissance max. kW	6.5
Sfeerstand kW Position ambiance kW	3.3
Volume m ³ Volume m ³	59 - 105
Gasaansluiting Raccordement gaz	3/8"
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	✓
Afvoer TOP of REAR Sortie TOP ou REAR	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Achterwand zwarte spiegelglas Paroi arrière en miroir noir	✓
Energie label klasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	580 x 650 x 360

VIEW HANG- OF VRIJSTAANDE GASHAARDEN – VIEW FOYER À GAZ SUSPENDU OU INDÉPENDANT



VIEW 3



hangend
suspendu




vrijstaand
indépendant

VIEW 3	
Rendement %	85
Max. vermogen kW Puissance max. kW	7.5
Sfeerstand kW Position ambiance kW	3.8
Volume m ³ Volume m ³	68 - 123
Gasaansluiting Raccordement gaz	3/8"
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	✓
Afvoer TOP of REAR Sortie TOP ou REAR	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Achterwand zwarte spiegelglas Paroi arrière en miroir noir	✓
Energieklasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	580 x 850 x 360

VIEW HANG- OF VRIJSTAANDE GASHAARDEN - VIEW FOYER À GAZ SUSPENDU OU INDÉPENDANT



VIEW 4



hangend
suspendu



vrijstaand
indépendant

VIEW 4	
Rendement %	85
Max. vermogen kW Puissance max. kW	8.5
Sfeerstand kW Position ambiance kW	4.3
Volume m ³ Volume m ³	77 - 138
Gasaansluiting Raccordement gaz	3/8"
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	✓
Afvoer TOP of REAR Sortie TOP ou REAR	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Achterwand zwarte spiegelglas Paroi arrière en miroir noir	✓
Energieklasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	580 x 1010 x 360

PANO HANG- OF VRIJSTAANDE GASHAARDEN – PANO FOYER À GAZ SUSPENDU OU INDÉPENDANT





PANO

HANG- OF VRIJSTAANDE
GASHAARDEN

FOYER À GAZ SUSPENDU OU
INDÉPENDANT



**Dit knappe ontwerp
combineert warmte met
design en past in elk
interieur.**

**Son beau design allie
chaleur et style et s'intègrera
dans tous les intérieurs.**

Sfeer in elke ruimte? dat kan met het model PANO, hangend aan een stevige wand of vrijstaand op vier poten. Dit knappe ontwerp combineert warmte met design en past in elk interieur.

Aansluitmogelijkheden:



- Een TOP-systeem met aansluiting bovenaan en zichtbare verticale afvoerbuis via het dak.
- Een REAR-systeem met onzichtbare aansluiting achteraan en een horizontale afvoerbuis via de schouw ofwel via de buitenmuur met 'SNORKEL'.

Si vous voulez créer une ambiance dans n'importe quel espace, optez pour le modèle PANO, suspendu à un mur solide ou indépendant sur quatre pieds. Son beau design allie chaleur et style et s'intègrera dans tous les intérieurs.

Possibilités de raccordement :

- Un système par le HAUT (TOP) avec raccordement et conduit d'évacuation vertical visible, passant à travers le toit.
- Un système par l'ARRIÈRE (REAR) avec raccordement invisible par un conduit d'évacuation horizontal par la cheminée ou par le mur extérieur avec système « TUBA ».

PANO



hangend
suspendu



op voet
sur pied

PANO	
Rendement %	85
Max. vermogen kW Puissance max. kW	6.8
Sfeerstand kW Position ambiance kW	4.0
Volume m ³ Volume m ³	61 - 109
Gasaansluiting Raccordement gaz	3/8"
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	✓
Afvoer TOP of REAR Sortie TOP ou REAR	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Achterwand zwarte spiegelglas Paroi arrière en miroir noir	✓
Energieklasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	875 (+230) x 555 x 405

