

# JIDÉ

100% Made in Belgium



Jidé S.A. - Rue des Meuneries 11 - 4650 Herve  
Tél.: +32 (0)87 31 75 12 - Fax: +32 (0)87 31 75 11

[info@jide.be](mailto:info@jide.be)

[WWW.JIDE.BE](http://WWW.JIDE.BE)

 Like us on Facebook JIDEBELGIUM

# INHOUDSOPGAVE

## **ECOLOGISCHE VERBRANDING**

LOFT	3
LODGE	4
DECOR PLUS	5
PURE Manueel	6
PURE Full automatische	7
CADRE PURE	8
PURE L	9
PURE XL	10
CORNER - rechts of links	11
NORDIC PLUS	12
NORDIC	13
MODUL-ART	14
MODUL-ART WOODBOX	14

## **BEKLEDINGEN**

DECOR PLUS - Bekleding 5 mm	15
PURE - Bekleding 5 mm	15
NORDIC PLUS - Bekleding 25 mm	16
OPTIES VOOR BEKLEDINGEN	17
WOODBOX - MODUL-ART AFWERKING	17

## **KLASSIEKE VERBRANDING**

DECOR	18
-------	----

## **GASHAARDEN**

CARINO	19
CARINO - Bekleding 5 mm	20
EONTOP METALOTERM AANSLUITING	21

# LOFT

## Loft - Ecologische verbranding - Hermetisch

	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Loft 56/75 - new look deur - vermiculiet - 56x75x50	LF56/75	zonder	8 tot 10	A+	3176	3843,30
Loft 67/51 - new look deur - vermiculiet - 67x51x50	LF67/50	zonder	8 tot 10	A+	2943	3560,67
Loft 77/51 - new look deur - vermiculiet - 77x51x50	LF77/51	zonder	8 tot 12	A+	3123	3779,12
Loft 90/51 - new look deur - vermiculiet - 90x51x50	LF90/50	zonder	9 tot 13	A+	3229	3907,48

OPTIES		
Kit ventil. 1 x 750 m <sup>3</sup> /h met snelheidsregelaar en airstat	568	687,45
Kit ventilatie 2 x 140 m <sup>3</sup> /h met snelheidsregelaar en airstat	391	472,70
Snelheidsregelaar met afstandsbediening	176	213,52
Snelheidsregelaar met thermostaat (RT2012)	219	265,35
Binnenwerk vermiculiet zwart	128	154,28
Warmeluchtbus Ø 150 mm Luchtstopper (enkel in combinatie met convectielucht)	45	54,30
Ombouw deur scharnieren rechts	318	385,07

AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK	PRIJS EUR.	BTW 21%
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm – LF 56	191	230,80
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm – LF 67	212	256,71
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm – LF 77	183	220,92
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm – LF 90	224	271,52

### FEATURES:

New look deur - manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer Ø 100 mm - dubbele vlamkeerplaat (vermiculiet + RVS, waarvan één in de hoogte verstelbaar) met één in hoogte regelbaar - zonder ventilatie - binnenafwerking vermiculiet - mondstuk inox rookgasafvoer Ø 180 mm (loft 67 Ø 150 mm) - kleur antraciet - vier regelbare voetjes - met tegenkader 4 mm op toestel gelast

# LODGE

Lodge - Ecologische verbranding - Hermetisch

LIFT DEUR HAARD	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Lodge 77 - new look deur - verm. - 885x1149x490	LO77	zonder	10 tot 12	A+	4174	5050,35
Lodge 70 - new look deur - verm. - 815x1549x490	LO70	zonder	9 tot 12	A+	4280	5178,70
Lodge 16/9 -new look deur -verm. - 1115x1149x490	LO16/9	zonder	12 tot 14	A+	4375	5293,48
Lodge 16/9XL -new look deur - verm. - 1115x1549x490	LO16/9XL	zonder	12 tot 14	A+	5276	6384,52

OPTIES		
Kit ventil. 1 x 750 m³/h met snelheidsregelaar en airstat - te plaatsen via binnenzijde	568	687,45
Kit ventilatie 2 x 140 m³/h met snelheidsregelaar en airstat - te plaatsen via binnenzijde	391	472,70
Snelheidsregelaar met afstandsbediening	176	213,52
Snelheidsregelaar met thermostaat (RT2012)	219	265,35
Binnenwerk vermiculiet zwart	128	154,28

AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK	EXT. AFMETINGEN	PRIJS EUR.	BTW 21%
4-zijdig kader - étiré 4 mm diepte 55 mm - LO77	735x476	244	294,97
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 55 mm - LO77	747x488	302	365,32
4-zijdig kader - geplooid staal vanafmeulingsplaat diepte 55 mm - LO77	807x548	193	233,26
4-zijdig kader - étiré 4 mm diepte 100 mm - LO77	735x476	297	359,15
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 100 mm - LO77	747x488	366	443,08
4-zijdig kader - étiré 4 mm diepte 55 mm - LO70	665x676	255	308,55
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 55 mm - LO70	677x688	327	396,18
4-zijdig kader - geplooid voor een paneel met diepte 55 mm - LO70	741x748	221	267,82
4-zijdig kader - étiré 4 mm diepte 100 mm - LO70	665x676	308	372,73
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 100 mm - LO70	677x688	413	499,85
4-zijdig kader - étiré 4 mm diepte 55 mm - LO16/9	965x476	265	320,89
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 55 mm - LO16/9	977x488	317	383,84
4-zijdig kader - geplooid voor een paneel met diepte 55 mm - LO16/9	1037x548	221	267,82
4-zijdig kader - étiré 4 mm diepte 100 mm - LO16/9	965x476	318	385,07
4-zijdig kader - étiré 10mm diepte 100mm - LO16/9	977x488	402	486,27
4-zijdig kader - étiré 4mm diepte 55mm - LO16/9XL	965x676	282	340,64
Cadre 4C - étiré 10 mm diepte 55 mm - LO16/9XL	977x688	334	403,58
4-zijdig kader - geplooid voor een paneel met diepte 55mm - LO16/9XL	1037x748	238	287,57
Cadre 4C - étiré 4 mm diepte 100 mm - LO16/9XL	965x676	335	404,82
Cadre 4C - étiré 10 mm diepte 100 mm - LO16/9XL	977x688	418	506,02

## FEATURES:

New look deur - manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer Ø 125 mm - binnenafwerking vermiculiet - vier regelbare voetjes - 2 mondstukken voor aansluiting voor convectielucht Ø 150 mm - mondstuk inox rookgasafvoer Ø 200 mm (16/9XL Ø 250 mm) - dubbele vlamkeerplaat - antraciet kleur - lift en draai deur voor reiniging van het glas ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

# DECOR -PLUS

Decor Plus - Ecologische verbranding - Hermetisch

	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Décor Plus 77 DK - new look deur- vermic. 77x51x59	DE77DF10+	zonder	15 tot 19	A	4037	4884,96
Décor Plus 16/9 DK - new look deur - vermic. 100x51x59	DE16/9DF10+	zonder	15 tot 19	A	4396	5319,40

OPTIES		
Kit ventil. 1 x 750 m <sup>3</sup> /h met snelheidsregelaar en airstat - te plaatsen via binnenzijde	568	687,45
Snelheidsregelaar met afstandsbediening	176	213,52
Snelheidsregelaar met thermostaat (RT2012)	219	265,35
Binnenwerk vermiculiet zwart	128	154,28
Warmeluchtbuis Ø 150 mm Luchtstopper (enkel in combinatie met convectielucht)	45	54,30
Ombouw deur scharnieren rechts	318	385,07

AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK	EXT. AFMETINGEN	PRIJS EUR.	BTW 21%
4-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm – DE+77	832x570	227	275,23
4-zijdig kader - 70 mm omgeplooid 10 mm – DE+77	892x630	227	275,23
4-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm – DE+16/9	1062x570	286	345,58
4-zijdig kader - 70 mm omgeplooid 10 mm – DE+16/9	1122x630	286	345,58

## FEATURES:

New look deur - manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer Ø 100 mm - vlamkeerplaat aan beide kanten regelbaar - enkele rooster - aslade - blokkenhouder - zonder ventilatie - binnenafwerking vermiculiet - kleur antraciet - mondstuk inox rookgasafvoer Ø 200 mm - vier regelbare voetjes - met tegenkader 5 mm op toestel gelast

# PURE

## Pure Manueel - Ecologische verbranding - Hermetisch

STAAL DEUR - ZONDER VENTILATIE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Pure 58/47 Manueel -staal deur -verm.-58x47x42	PU58M.A.SV	zonder	6 tot 8	A+	1893	2290,68
Pure 67/51 Manueel -staal deur -verm.-67x51x42	PU67M.A.SV	zonder	8 tot 10	A+	2031	2457,29
Pure 77/51 Manueel -staal deur -verm.-77x51x42	PU77M.A.SV	zonder	9 tot 11	A+	2239	2709,07
Pure 70/70 Manueel -staal deur -verm.-70x70x47	PU70M.A.SV	zonder	9 tot 11	A+	2391	2892,96
Pure 16/9 Manueel -staal deur -verm.-100x51x47	PU16/9M.A.SV	zonder	11 tot 13	A+	2636	3189,17

STAAL DEUR - MET VENTILATIE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Pure 58/47 Manueel -staal deur -verm.-58x47x42	PU58M.A.AV	met	6 tot 8	A+	2113	2557,26
Pure 67/51 Manueel -staal deur -verm.-67x51x42	PU67M.A.AV	met	8 tot 10	A+	2344	2836,19
Pure 77/51 Manueel -staal deur -verm.-77x51x42	PU77M.A.AV	met	9 tot 11	A+	2556	3092,91
Pure 70/70 Manueel -staal deur -verm.-70x70x47	PU70M.A.AV	met	9 tot 11	A+	2704	3271,86
Pure 16/9 Manueel -staal deur -verm.-100x51x47	PU16/9M.A.AV	met	11 tot 13	A+	2948	3566,84

NEW LOOK DEUR - ZONDER VENTILATIE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Pure 58/47 Manueel - new look deur- verm. - 58x47x42	PU58M.NL.SV	zonder	6 tot 8	A+	2075	2510,36
Pure 67/51 Manueel - new look deur – verm.-67x51x42	PU67M.NL.SV	zonder	8 tot 10	A+	2216	2681,92
Pure 77/51 Manueel - new look deur – verm.-77x51x42	PU77M.NL.SV	zonder	9 tot 11	A+	2429	2938,63
Pure 70/70 Manueel - new look deur – verm.-70x70x47	PU70M.NL.SV	zonder	9 tot 11	A+	2603	3149,68
Pure 16/9 Manueel - new look deur – verm.- 100x51x47	PU16/9M.NL.SV	zonder	11 tot 13	A+	2845	3442,18

NEW LOOK DEUR - MET VENTILATIE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Pure 58/47 Manueel - new look deur – verm.- 58x47x42	PU58M.NL.AV	met	6 tot 8	A+	2299	2781,89
Pure 67/51 Manueel - new look deur – verm.- 67x51x42	PU67M.NL.AV	met	8 tot 10	A+	2530	3060,82
Pure 77/51 Manueel - new look deur – verm.-77x51x42	PU77M.NL.AV	met	9 tot 11	A+	2740	3315,06
Pure 70/70 Manueel - new look deur – verm.-70x70x47	PU70M.NL.AV	met	9 tot 11	A+	2916	3528,58
Pure 16/9 Manueel - new look deur – verm.- 100x51x47	PU16/9M.NL.AV	met	11 tot 13	A+	3155	3817,38

### FEATURES:

Staal / new look deur - manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer mogelijk Ø 100 mm - vermiculiet vlamkeerplaat - blokkenhouder - zonder ventilatie of 2 centrifugaal ventilatoren 140 m³/h (PU58 - 1 ventilator) - binnenafwerking vermiculiet - 2 warmelucht-buizen Ø 125 mm zonder ventilatie - roestvrije elleboog 45° voor rookgasuitlaat (PU 58,67,77 Ø 150mm, 70,16/9 Ø 180 mm) - filter(s) met ventilatie - kleur antraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

# PURE

PURE Full automatische - Gedwongen convectie -  
Ecologische verbranding - Hermetisch

STAAL DEUR - MET VENTILATIE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Pure 58/47 full auto -staal deur-verm.-58x47x42	PU58A.A.AV	met	6 tot 8	A+	2090	2528,88
Pure 67/51 full auto -staal deur-verm.-67x51x42	PU67A.A.AV	met	8 tot 10	A+	2319	2806,57
Pure 77/51 full auto -staal deur-verm.-77x51x42	PU77A.A.AV	met	9 tot 11	A+	2530	3060,82
Pure 70/70 full auto -staal deur-verm.-70x70x47	PU70A.A.AV	met	9 tot 11	A+	2681	3243,48
Pure 16/9 full auto -staal deur-verm.-100x51x47	PU16/9AAAV	met	11 tot 13	A+	2901	3510,06

NEW LOOK DEUR - MET VENTILATIE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Pure 58/47 full auto - new look deur – verm. - 58x47x42	PU58A.NLAV	met	6 tot 8	A+	2275	2752,27
Pure 67/51 full auto - new look deur – verm. - 67x51x42	PU67A.NLAV	met	8 tot 10	A+	2506	3032,43
Pure 77/51 full auto - new look deur – verm. - 77x51x42	PU77A.NLAV	met	9 tot 11	A+	2715	3285,44
Pure 70/70 full auto - new look deur – verm. - 70x70x47	PU70A.NLAV	met	9 tot 11	A+	2890	3496,49
Pure 16/9 full auto - new look deur – verm. - 100x51x47	PU16/9AN-LAV	met	11 tot 13	A+	3112	3765,54

OPTIES		
Snelheidsregelaar met afstandsbediening	176	213,52
Snelheidsregelaar met thermostaat ( RT2012)	219	265,35
Binnenwerk vermiculiet zwart	128	154,28
Ombouw deur scharnieren rechts	318	385,07
Warmeluchtbuis Ø 125 mm Luchtstopper(enkel in combinatie met convectielucht)	56	67,88

## FEATURES:

Staal / new look deur - automatische thermostaat - externe luchttoevoer Ø 100 mm - vermiculiet vlamkeerplaat - blokkenhouder - 2 centrifugaal ventilatoren 140 m³/h (PU58 - 1 ventilator 140 m³) - snelheidsregelaar - airstat – binnenafwerking vermiculiet - roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat (PU 58,67,77Ø 150mm, 70,16/9Ø 180 mm) - filter(s) - kleur anthraciet -  
ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

# PURE

AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK	EXT. AFMETINGEN	PRIJS EUR.	BTW 21%
3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU58	652 x 508	150	181,43
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU58	652 x 540,5	166	201,17
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 20 mm - PU58	590 x 480	223	270,29
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 55 mm - PU58	590 x 480	277	335,70
3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU67	742 x 547,5	157	190,07
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU67	742 x 581	173	209,81
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 20 mm - PU67	680 x 520	244	294,97
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 55 mm - PU67	680 x 520	284	343,11
3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU77	842 x 547,5	161	195,00
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU77	842 x 581	183	220,92
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 20 mm - PU77	780 x 520	268	324,59
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 55 mm - PU77	780 x 520	309	373,96
3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU70	772 x 738,5	208	251,78
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU70	772 x 772	226	273,99
4-zijdig kader - étiré 10mm diepte. 20 mm - PU70	710 x 710	279	338,17
4-zijdig kader - étiré 10mm diepte. 55 mm - PU70	710 x 710	335	404,82
3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU16/9	1072 x 547,5	203	245,61
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU16/9	1072 x 581	226	273,99
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 20 mm - PU16/9	1010 x 520	284	343,11
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 55 mm - PU16/9	1010 x 520	323	391,24



# PURE L

## PURE L Manueel - Ecologische verbranding - Hermetisch

STAAL DEUR - ZONDER VENTILATIE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Pure L 67 Manueel -staal deur -verm.-67x55x43	PU L67-55M-A-SV	zonder	9 tot 12	A+	2221	2686,85
Pure L 90 Manueel -staal deur -verm. 90x55x45,5	PU L90-55M-A-SV	zonder	11 tot 13	A+	2534	3065,75

STAAL DEUR - MET VENTILATIE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Pure L67 Manueel - staal deur -verm.-67x55x43	PU L67-55M-A-AV	met	9 tot 12	A+	2534	3065,75
Pure L90 Manueel - staal deur-verm.-90x55x45,5	PU L90-55M-A-AV	met	11 tot 13	A+	2847	3444,65

NEW LOOK DEUR - ZONDER VENTILATION	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Pure L67 Manueel - new look deur – verm.-67x55x43	PU L67-55M-NL-SV	zonder	9 tot 12	A+	2420	2928,76
Pure L90 Manueel- new look deur -verm- 90x55x45,5	PU L90-55M-NL-SV	zonder	11 tot 13	A+	2762	3342,21

NEW LOOK DEUR - MET VENTILATION	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Pure L67 Manueel - new look deur – verm.-67x55x43	PU L67-55M-NL-AV	met	9 tot 12	A+	2732	3305,19
Pure L90 Manueel- new look deur-verm- 90x55x45,5	PU L90-55M-NL-AV	met	11 tot 13	A+	3075	3721,11

OPTIES		
Snelheidsregelaar met afstandsbediening	176	213,52
Snelheidsregelaar met thermostaat (RT2012)	219	265,35
Binnenwerk vermiculiet zwart	128	154,28
Ombouw deur scharnieren rechts	318	385,07
Warmeluchtbuis Ø 125 mm Luchtstopper(enkel in combinatie met convectielucht)	56	67,88

AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK	EXT. AFMETINGEN	PRIJS EUR.	BTW 21%
3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU L67	742 x 588	161	195,00
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU L67	742 x 621	183	220,92
4-zijdig kader - étiré 10mm diepte. 20mm -PU L67	680 x 560	255	308,55
4-zijdig kader - étiré 10mm diepte. 55mm -PU L67	680 x 560	299	361,62
3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU L90	972 x 588	208	251,78
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU L90	972 x 621	226	273,99
4-zijdig kader-étiré 10mm diepte. 20mm - PU L90	910 x 560	279	338,17
4-zijdig kader-étiré 10mm diepte. 55mm - PU L90	910 x 560	335	404,82

### FEATURES:

Staal / new look deur - manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer mogelijk Ø 100 mm - dubbele vlamkeerplaat (vermiculiet + RVS) - blokkenhouder - zonder ventilatie of 2 centrifugaal ventilatoren 140 m³/h (PU58 - 1 ventilator) - binnenafwerking vermiculiet - 2 warmeluchtbuizen Ø 125 mm zonder ventilatie - filters met ventilatie - roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat (PU 67L Ø 150 mm, 90L Ø 180 mm) - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

# PURE XL

## PURE XL Manueel - Ecologische verbranding - Hermetisch

STAAL DEUR - ZONDER VENTILATIE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Pure XL 77 Manueel -staal deur -verm.-77x60x45	PUXL77M.A.SV	zonder	11 tot 13	A+	2391	2892,96
Pure XL 16/9 Manueel-po acier -verm.-100x60x47,5	PUXL16/9M.A.SV	zonder	11 tot 13	A+	2731	3303,95

STAAL DEUR - MET VENTILATIE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Pure XL 77 Manueel -staal deur -verm.-77x60x45	PUXL77M.A.AV	met	11 tot 13	A+	2704	3271,86
Pure XL 16/9 Manueel-po acier -verm.-100x60x47,5	PUXL16/9M.A.AV	met	11 tot 13	A+	3012	3644,59

NEW LOOK DEUR - ZONDER VENTILATIE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Pure XL 77 Manueel - new look deur - verm.-77x60x45	PUXL77.M.NL.SV	zonder	11 tot 13	A+	2605	3152,15
Pure XL 16/9 Manueel - new look deur - verm - 100x60x47,5	PUXL16/9.M.NL.SV	zonder	11 tot 13	A+	3005	3635,95

NEW LOOK DEUR - MET VENTILATIE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Pure XL 77 Manueel - new look deur - verm.-77x60x45	PUXL77M.NL/AV	met	11 tot 13	A+	2915	3527,34
Pure XL 16/9 Manueel-new look deur-verm - 100x60x47,5	PUXL16/9M.NL/AV	met	11 tot 13	A+	3270	3956,85

OPTIES		
Snelheidsregelaar met afstandsbediening	176	213,52
Snelheidsregelaar met thermostaat (RT2012)	219	265,35
Binnenwerk vermiculiet zwart	128	154,28
Ombouw deur scharnieren rechts	318	385,07
Warmeluchtbus Ø 125 mm Luchtstopper(enkel in combinatie met convectielucht)	56	67,88

AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK	EXT. AFMETINGEN	PRIJS EUR.	BTW 21%
3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU XL77	842 x 637,5	208	251,78
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU XL77	842 x 671	226	273,99
4-zijdig kader - étiré 10mm diepte. 20mm -PU XL77	780 x 610	279	338,17
4-zijdig kader - étiré 10mm diepte. 55mm -PU XL77	780 x 610	335	404,82
3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU XL16/9	1072 x 637,5	222	269,06
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU XL16/9	1072 x 671	246	297,44
4-zijdig kader-étiré 10mm diepte. 20mm - PU XL16/9	1010 x 610	295	356,68
4-zijdig kader-étiré 10mm diepte. 55mm - PU XL16/9	1010 x 610	348	420,86

### FEATURES:

Staal / new look deur - manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer mogelijk Ø 100 mm - dubbele vlamkeerplaat (vermiculiet + RVS) - blokkenhouder - zonder ventilatie of 2 centrifugaal ventilatoren 140 m³/h (PU58 - 1 ventilator) - binnenaafwerking vermiculiet - 2 warmeluchtbuizen Ø 125 mm zonder ventilatie - filters met ventilatie - roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat (PU 77XL Ø 180 mm, 16/9 XL Ø 200 mm) - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

# CORNER

CORNER - Gedwongen convection - Ecologische verbranding - Hermetisch

HOEK HAARD	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Corner 77 RECHTS - new look deur – verm. -77x51x45	COR77D	met	10 tot 12	A+	3696	4472,74
Corner 77 LINKS - new look deur–verm.-77x51x45	COR77G	met	10 tot 12	A+	3696	4472,74

OPTIES		
Snelheidsregelaar met afstandsbediening	176	213,52
Snelheidsregelaar met thermostaat (RT0212)	219	265,35
Binnenwerk vermiculiet zwart	128	154,28
Warmeluchtbuis Ø 125 mm Luchtstopper(enkel in combinatie met convectielucht)	56	67,88

AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK	EXT. AFMETINGEN	PRIJS EUR.	BTW 21%
4-zijdig kader rechts - 40 mm vlak 3 mm	(811+464) x547	260	314,72
6-zijdig kader rechts - 40 mm vlak 3 mm	(811+464) x582	303	366,56
4-zijdig kader links - 40 mm vlak 3 mm	(464+811) x547	260	314,72
6-zijdig kader links - 40 mm vlak 3 mm	(464+811) x582	303	366,56

## FEATURES:

New look deur, hoekglas uit 1 stuk - manuele regeling van luchtinlaat - ext. luchttoevoer mogelijk Ø 100 mm - dubbele vlamkeerplaat (vermiculiet + RVS) - blokkenhouder - snelheidsregelaar - binnenafwerking vermiculiet - ventilatie inbegrepen 2 x 140 m<sup>3</sup>/h - airstat roestvrijstalen elleboog Ø 180 mm voor rookgasuitlaat - kleur anthraciet - filters - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

# NORDIC PLUS

NORDIC PLUS - Gedwongen convectie - Ecologische verbranding  
Hermetisch

EXTERNE LUCHTTOEVOER MOGELIJK	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Nordic Plus 58/54 - new look deur – verm. - 58x54x42	NO58/54.10	met	7 tot 9	A+	2462	2979,36
Nordic Plus 67/60 - new look deur – verm. - 67x60x42	NO67/60.10	met	8 tot 10	A+	2563	3101,54
Nordic Plus 77/60 - new look deur – verm. - 77x60x49	NO77/60.10	met	10 tot 14	A+	2989	3616,21
Nordic Plus 16/9 - new look deur – verm. - 100x60x49	NO16/9.10	met	14 tot 18	A+	3334	4034,60
Nordic Plus 56/75 - new look deur – verm. - 56x75x49	NO5675.10	met	8 tot 10	A+	2883	3487,85
Nordic Plus 77 DK - new look deur - vermiculiet - 4 x140 m³/h -77x60x57	NODF77.10	met	15 tot 19	A+	3856	4665,28
Nordic Plus 16/9 DK -new look deur -vermiculiet - 4x140 m³/h -100x60x57	NODF16/910	met	15 tot 19	A+	4237	5126,87

OPTIES		
Snelheidsregelaar met afstandsbediening	176	213,52
Snelheidsregelaar met automatische thermostaat - RT2012	219	265,35
Binnenwerk vermiculiet zwart	128	154,28
Warmeluchtbuis Ø 125 mm( DK Ø 150 mm) Luchtstopper(enkel in combinatie met convectielucht	56	67,88
Ombouw deur scharnieren rechts	318	385,07

AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK	EXT. AFMETINGEN	PRIJS EUR.	BTW 21%
3-zijdig kader - 40mm met omgeplooid 10mm –NO+58	650x571,5	150	181,43
4-zijdig kader - 40mm met omgeplooid 10mm –NO+58	650x610	166	201,17
3-zijdig kader - 40mm met omgeplooid 10mm –NO+67	740x631,5	157	190,07
4-zijdig kader - 40mm met omgeplooid 10mm –NO+67	740x670	173	209,81
3-zijdig kader - 40mm met omgeplooid 10mm –NO+77	840x631,5	157	190,07
4-zijdig kader - 40mm met omgeplooid 10mm –NO+77	840x670	173	209,81
3-zijdig kader -40mm met omgeplooid 10mm–NO+16/9	1070x631,5	233	281,40
4-zijdig kader -40mm met omgeplooid 10mm–NO+16/9	1070x670	260	314,72
3-zijdig kader - 40mm met omgeplooid 10mm –NO+56	630x781,5	157	190,07
4-zijdig kader - 40mm met omgeplooid 10mm –NO+56	630x820	173	209,81
Possibilité de 4-zijdig kader - étiré 10mm -diepte. 20 ou 55mm -NO+58 -NO+67-NO+77-NO+16/9 -NO+56			

## FEATURES:

New look deur - automatische thermostaat - externe luchttoevoer mogelijk Ø 100 m - vermiculiet vlamkeepaat - dubbel rooster - aslade - blokkenhouder - 2 centrifugaal ventilatoren (4 voor DK) 2 x 140 m³/h – snelheidsregelaar - airstat - binnenafwerking vermiculiet roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat (diameters zie plannen) - kleur anthraciet - filters - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

# NORDIC

**NORDIC PLUS - Gedwongen convectie - Ecologische verbranding**  
**Hermetisch**

ZONDER EXTERNE LUCHTTOEVOER	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Nordic 46/88 - new look deur-verm.- 2x140 m³/h - 46x88x49	NO42/54.10	met	6 tot 7	A	2933	3548,33

## FEATURES:

New look deur - automatische thermostaat - inox vlamkeerplaat - dubbele rooster - aslade - blokkenhouder - 2 centrifugaal ventilatoren 2 x 140 m³/h - snelheidsregelaar airstat - roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

Nordic 77/56 - new look deur - vermiculiet - 750 m³/h - 77x56x49	NO77/56.10	met	10 tot 14	A	3129	3786,53
Nordic 70/70 - new look deur - vermiculiet - 750 m³/h - 70x70x49	NO70/70.10	met	10 tot 14	A	3243	3923,52

## FEATURES:

New look deur - automatische thermostaat - inox vlamkeerplaat - dubbele rooster - aslade - blokkenhouder - 1 hangende ventilator 750 m³/h wel bereikbaar vanuit verbrandingskamer - airstat - roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat - vier regelbare voetjes - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

OPTIES		
Snelheidsregelaar met afstandsbediening	176	213,52
Snelheidsregelaar met thermostaat (RT2012)	219	265,35
Binnenwerk vermiculiet zwart	128	154,28
Kit 2 gebogen warmeluchtbuizen - Ø 125 + luchtstopper	56	67,88
Kit 2 warmeluchtbuizen - Ø 125 + luchtstopper - NO46/88	46	55,54
Ombouw deur scharnieren rechts	318	385,07

AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK	EXT. AFMETINGEN	PRIJS EUR.	BTW 21%
3-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm - NO46/88	530x911,5	157	190,07
4-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm - NO46/88	530x950	173	209,81
3-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm - NO77/56	840x591,5	157	190,07
4-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm - NO77/56	840x630	173	209,81
3-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm - NO70	830x770	157	190,07
4-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm - NO70	740x740	173	209,81
Mogelijkheid voor een 4-zijdig kader - étiré 10 mm - diepte 20 of 55 mm - NO46/88 - NO42/54 - NO77/56 - NO70			

# MODUL-ART

MODUL-ART - Ecologische verbranding - Hermetisch

HOUTKACHEL ZONDER VENTILATIE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Modul-art 67 - Stalen deur - verm. - 68x52,5x43,5	MD6760	zonder	8 tot 10	A+	2911	3522,41
Modul-art 67 - New Look deur - verm. - 68x52,5x43,5	MD6760NL	zonder	8 tot 10	A+	3098	3748,27
Modul-art 77 - Stalen deur - verm. - 78x52,5x43,5	MD7760	zonder	9 tot 11	A+	3115	3769,25
Modul-art 77 - New Look deur - verm. - 78x52,5x43,5					3300	3992,64
Modul-art 16/9 - Stalen deur - verm.- 101x52,5x48,5	MD16/9	zonder	11 tot 13	A+	3643	4408,56
Modul-art 16/9 - New Look deur - verm.- 101x52,5x48,5	MD16/9NL	zonder	11 tot 13	A+	3853	4661,57
<b>NIEUW MODEL:</b>						
Modul-art 77 XL- Stalen deur - verm-78x61,5x47	MD 77 XL	zonder	11 à 13	A+	3469	4197,51
Modul-art 77 XL- New Look deur - verm-78x61,5x47	MD 77XLNL	zonder	11 à 13	A+	3647	4412,27
Modul-art XL 16/9 - New Look deur - vermiculiet-101x61,5x48,5	MDXL16/9NL	zonder	11à 13	A+	4131	4998,51

OPTIES		
Kit ophangkader voor ophanging aan de wand - MD67- MD77 - MD16/9	241	291,27
Kit ophangkader voor ophanging aan de wand - MD16/9XL	351	424,56
Woodbox 5 mm - lateraal - 68x52,5x43,5 - MD67	778	941,69
Woodbox 5 mm - lateraal - 78x52,5x43,5 - MD77	799	966,38
Woodbox 5 mm - lateraal - 101x52,5x48,5 - MD16/9	845	1021,92

## MODUL-ART WOODBOX Ecologische verbranding - Hermetisch

HOUTKACHEL ZONDER VENTILATIE MET WOODBOX	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Modul-art Woodbox 67 - Stalen deur – vermiculiet - 68x97x43,5	MDWB67	zonder	8 tot 10	A+	3031	3668,04
Modul-art Woodbox 67 - New Look deur – vermiculiet - 68x97x43,5	MDWB67NL	zonder	8 tot 10	A+	3209	3882,79
Modul-art Woodbox 77 - Stalen deur – vermiculiet - 78x97x43,5	MOWB77	zonder	9 tot 11	A+	3226	3903,77
Modul-art Woodbox 77 - New Look deur – vermiculiet - 78x97x43,5	MOWB77NL	zonder	9 tot 11	A+	3406	4120,99
Modul-art Woodbox 77 XL- Stalen deur - vermiculiet - 78x97x47	MDWB77XL	zonder	11 à 13	A+	3535	4277,74
Modul-art Woodbox 77 XL- New Look deur- vermiculiet - 78x97x47	MDWB77XL	zonder	11 à 13	A+	3705	4482,61
Modul-art Woodbox 16/9 - Stalen deur – vermiculiet-101x97x48,5	MOWB16/9	zonder	11 tot 13	A+	3846	4654,17
Modul-art Woodbox 16/9 - New Look deur – vermiculiet-101x97x48,5	MOWB16/9NL	zonder	11 tot 13	A+	4048	4898,54
<b>NIEUW MODEL DK:</b>						
Modul-art Woodbox 77 DK - New Look deur – vermiculiet-78x57x58	MD-77DFPNL	zonder	12 à 16	A+	4606	5573,65
Modul-art Woodbox 77 DK - new look deur – vermiculiet-78x97x58	MDWB-77DF	zonder	12 tot 16	A+	4854	5873,56
Optie: Buitenluchtinlaat aanluiting					244	294,97

### FEATURES:

Stalen of New look deur (DK enkel New look) - manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer Ø 100 mm - vlamkeerplaat (en) blokkenhouder -natuurlijke convectie - binnenafwerking vermiculiet - kleur anthraciet - boven of achter aansluiting (en) naar keuze  
Modul-Art woodbox onder toestel

# BEKLEDING 5 MM

Manueel - Gedwongen convectie - Ecologische verbranding - Hermetisch

DECOR PLUS	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Opstelling doorkijk met Woodbox - Décor PLUS 77 DK woodbox Afmetingen : L. 78 cm - H. 97 cm - D. 58 cm	HAEC.DE77DF	met	15 tot 19	A+	5710	6909,05
Opstelling doorkijk met Woodbox - Décor PLUS 16/9 DK woodbox Afmetingen : L. 101 cm - H. 97 cm - D. 58 cm	HAEC. DE16/9DF	met	15 tot 19	A+	6084	7362,00

PURE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Opstelling met Woodbox -Pure67 -staal deur - woodbox	HAEM.PU67	met	8 tot 10	A+	3874	4687,49
Opstelling met Woodbox -Pure67 -new look - woodbox Afmetingen : L. 68 cm - H. 97 cm - D. 43,5 cm	HAEM.PU67	met	8 tot 10	A+	4055	4905,95
Opstelling met Woodbox -Pure77 -staal deur - woodbox	HAEM.PU77	met	9 tot 11	A+	4076	4931,86
Opstelling met Woodbox -Pure77 -new look - woodbox Afmetingen : L. 78 cm - H. 97 cm - D. 43,5 cm	HAEM.PU77	met	9 tot 11	A+	4256	5150,32
Opstelling met Woodbox -Pure16/9 -staal deur- woodbox	HAEM.PU16/9	met	11 tot 13	A+	4278	5176,23
Opstelling met Woodbox -Pure 16/9 -new look - woodbox Afmetingen : L. 101 cm - H. 97 cm - D. 48,5 cm	HAEM.PU16/9	met	11 tot 13	A+	4482	5423,07
Opstelling zonder woodbox - Pure 67 - staal deur	HAAP.PU67	met	8 tot 10	A+	3562	4309,83
Opstelling zonder woodbox - Pure 67 - new look Afmetingen : L. 68 cm - H. 52 cm - D. 43,5 cm	HAAP.PU67	met	8 tot 10	A+	3741	4527,05
Opstelling zonder woodbox - Pure 77- staal deur	HAAP.PU77	met	9 tot 11	A+	3786	4581,35
Opstelling zonder woodbox - Pure 77 - new look Afmetingen : L. 78 cm - H. 52 cm - D. 43,5 cm	HAAP.PU77	met	9 tot 11	A+	3965	4797,34
Opstelling zonder woodbox - Pure 16/9 - staal deur	HAAP.PU16/9	met	11 tot 13	A+	4122	4987,40
Opstelling zonder woodbox - Pure 16/9 - new look Afmetingen : L. 101 cm - H. 52 cm - D. 48,5 cm	HAAP.PU16/9	met	11 tot 13	A+	4325	5233,01
Opstelling hangend - Pure 67 - staal deur	HASM.PU67	met	8 tot 10	A+	3699	4475,21
Opstelling hangend - Pure 67 - new look Afmetingen : L. 68 cm - H. 52 cm - D. 43,5 cm	HASM.PU67	met	8 tot 10	A+	3880	4694,90
Opstelling hangend - Pure 77 - staal deur	HASM.PU77	met	9 tot 11	A+	3922	4745,50
Opstelling hangend - Pure 77 - new look Afmetingen : L. 78 cm - H. 52 cm - D. 43,5 cm	HASM.PU7	met	9 tot 11	A+	4102	4963,95
Opstelling hangend - Pure 16/9 - staal deur	HASM.PU16/9	met	11 tot 13	A+	4280	5178,70
Opstelling hangend - Pure 16/9 - new look Afmetingen : L. 101 cm - H. 52 cm - P. 48,5 cm	HASM.PU16/9	met	11 tot 13	A+	4484	5425,54

# BEKLEDING 25 MM

Gedwongen convectie - Ecologische verbranding - Hermetisch

NORDIC PLUS	RÉF	VEN-TIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Opstelling met Woodbox - Nordic PLUS 67 – woodbox	HAEM.NO67	met	8 tot 10	A+	4126	4992,34
Afmetingen : L. 72 cm - H. 100 cm - D. 50,5 cm						
Opstelling met Woodbox – Nordic PLUS 77 – woodbox	HAEM.NO77	met	10 tot 14	A+	4424	5352,73
Afmetingen : L. 82 cm - H. 107 cm - D. 57 cm						
Opstelling met Woodbox - Nordic PLUS 16/9 – woodbox	HAEM.NO16/9	met	14 tot 18	A+	4976	6020,43
Afmetingen : L. 105 cm - H. 97 cm - D. 57 cm						
Opstelling doorkijk met Woodbox - Nordic PLUS 77 DK – woodbox	HAEC.NODF77	met	15 tot 19	A+	5367	6494,36
Afmetingen : L. 82 cm - H. 107 cm - D. 57,5 cm						
Opstelling doorkijk met Woodbox - Nordic PLUS 16/9 DK – woodbox	HAECNODF16/9	met	15 tot 19	A+	5985	7242,29
Afmetingen: L. 105 cm - H. 97 cm - D. 57,5 cm						
Opstelling zonder Woodbox - Nordic PLUS 67	HAAP.NO67	met	8 tot 10	A+	4048	4898,54
Afmetingen: L. 72 cm - H. 65 cm - D. 50,5 cm						
Opstelling zonder Woodbox - Nordic PLUS 77	HAAP.NO77	met	10 tot 14	A+	4346	5258,93
Afmetingen: L. 82 cm - H. 65 cm - D. 57 cm						
Opstelling zonder Woodbox - Nordic PLUS 16/9	HAAP.NO16/9	met	14 tot 18	A+	4815	5826,66
Afmetingen: L. 105 cm - H. 65 cm - D. 57 cm						
Opstelling zonder Woodbox doorkijk - Nordic PLUS 77 DK	HAAPNO77DF	met	15 tot 19	A+	5296	6407,97
Afmetingen : L. 82 cm x H. 65 cm x D. 57,5 cm						
Opstelling zonder Woodbox doorkijk - Nordic PLUS 16/9 DK	HAAPNO16/9DF	met	15 tot 19	A+	5826	7049,75
Afmetingen : L. 105 cm x H. 65 cm x D. 57,5 cm						
Opstelling hangend- Nordic PLUS 67	HASM.NO67	met	8 tot 10	A+	4103	4965,19
Afmetingen: L. 72 cm - H. 65 cm - D. 50,5 cm						
Opstelling hangend - Nordic PLUS 77	HASM.NO77	met	10 tot 14	A+	4401	5325,57
Afmetingen: L. 82 cm - H. 65 cm - D. 57 cm						
Opstelling hangend - Nordic PLUS 16/9	HASM.NO16/9	met	14 tot 18	A+	4876	5899,48
Afmetingen: L. 105 cm - H.65 cm - D.57 cm						



# BEKLEDING

OPTIES BEKLEDINGEN		
Snelheidsregelaar met afstandsbediening - voor elke bekleding	176	213,52
Snelheidsregelaar met thermostaat - RT2012	219	265,35

# WOODBBOX

WOODBBOX - MODUL ART AFWERKING EN 5MM		
Woodbox 5 mm - lateraal - 68x52x43,5 - Modul-art 67	851	1029,32
Woodbox 5 mm - lateraal - 78x52x43,5 - Modul-art 77	870	1052,77
Woodbox 5 mm - lateraal - 101x52x48,5 - Modul-art 16/9	914	1105,84

# DECOR

DECOR - Klassieke verbranding

	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Decor 70 - new look deur - vermic. - 70x70x48	DE70.10A		8 tot 11	A	2558	3095,37

OPTIES		
Kit ventilatie 1 x 750 m <sup>3</sup> /h met snelheidsregelaar - te plaatsen via binnenzijde	519	628,21
Kit ventilatie 2 x 140m <sup>3</sup> /h met snelheidsregelaar - te plaatsen via binnenzijde	320	387,54
Kit 2 warmeluchtbuizen Ø 150 mm + luchtstopper	45	54,30
Snelheidsregelaar met afstandsbediening	176	213,52
Binnenwerk vermiculiet zwart	128	154,28
Ombouw deur scharnieren rechts	318	385,07

AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK	EXT. AFMETINGEN	PRIJS EUR.	BTW 21%
4-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm - DE70	762x760	225	272,76
4-zijdig kader - 70 mm omgeplooid 10 mm - DE70	822x820	225	272,76

## FEATURES:

New Look deur - manuele regeling van luchtinlaat - enkele vlamkeerplaat - zonder rooster - zonder aslade - blokkenhouder - zonder ventilatie - vier regelbare voetjes - mondstuk inox rookgasafvoer - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

# CARINO

## CARINO - AARDGAZ INZET

	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Carino 67 GN - L670*H510*P400 - concentrisch	CAR67-GN	met	7,8	C	2725	3297,78
Carino 77 GN - L770*H510*P400 - concentrisch	CAR77-GN	met	7,8	C	2901	3510,06
Carino 70 GN - L700*H700*P400 - concentrisch	CAR70-GN	met	7,5	B	3221	3897,60
Carino 16/9 GN - L1000*H510*P400 - concentrisch	CAR16/9-GN	met	9,2	D	3293	3984,00

OPTIES		
Back black mirror - CA67	128	154,28
Back black mirror - CA77	138	166,62
Back black mirror - CA70	202	244,37
Back black mirror - CA16/9	149	180,19
Snelheidsregelaar met afstandsbediening	176	213,52
Transfo 220 V	43	51,84

AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK	EXT. AFMETINGEN	PRIJS EUR.	BTW 21%
3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - CA67	742x547,5	157	190,07
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - CA67	742x581	173	209,81
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 55 mm - CA67	680x520	284	343,11
3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - CA77	842x547,5	161	195,00
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - CA77	842x581	183	220,92
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 55 mm - CA77	780x520	309	373,96
3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - CA70	772x738,5	208	251,78
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - CA70	772x772	226	273,99
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 55 mm - CA70	710x710	335	404,82
3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - CA16/9	1072x547,5	203	245,61
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - CA16/9	1072x581	226	273,99
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 55 mm - CA16/9	1010x520	323	391,24

### FEATURES:

New Look deur - vlamkeerplaat - 2 centrifugaal ventilatoren 140 m<sup>3</sup>/h - snelheidsregelaar - airstat - keramische houtstammenset - afstandsbediening Mertik - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

# CARINO BEKLEDING 5MM

Hardgaz

VENTILATIE INBEGREPEN	RÉF	VENTIL.	KW		PRIJS EUR.	BTW 21%
Opstelling met woodbox - Carino 67 - GN - woodbox	HAEM5.CAR67-GN	met	7,8	C	4166	5040,47
Afmetingen: L. 680 mm - H. 970 mm - D. 435 mm						
Opstelling met woodbox - Carino 77 - GN - woodbox	HAEM5.CAR77-GN	met	7,8	C	4341	5252,76
Afmetingen: L. 780 mm - H. 970 mm - D. 435 mm						
Opstelling met woodbox - Carino 16/9 - GN - woodbox	HAEM5.CAR16/9-GN	met	9,2	D	4946	5984,64
Afmetingen: L.1010 mm - H.970 mm - D. 435 mm						
Opstelling zonder woodbox - Carino 67 - GN	HAAPO5.CAR67-GN	met	7,8	C	3854	4662,81
Afmetingen: L. 680 mm - H. 520 mm - D. 435 mm						
Opstelling zonder woodbox - Carino 77 - GN	HAAPO5.CAR77-GN	met	7,8	C	4055	4905,95
Afmetingen: L. 780 mm - H. 520 mm - D. 435 mm						
Opstelling zonder woodbox - Carino 16/9 - GN	HAAPO5.CAR16/9-GN	met	9,2	D	4596	5561,31
Afmetingen: L.1010 mm - H. 520 mm - D. 435 mm						
Opstelling hangend - Carino 67 - GN	HASM5.CAR67-GN	met	7,8	C	3991	4829,42
Afmetingen: L. 680 mm - H. 520 mm - D. 435 mm						
Opstelling hangend - Carino 77 - GN	HASM5.CAR77-GN	met	7,8	C	4182	5060,22
Afmetingen: L. 780 mm - H. 520 mm - D. 435 mm						
Opstelling hangend - Carino 16/9 - GN	HASM5.CAR16/9-GN	met	9,2	D	4749	5746,44
Afmetingen: L.1010 mm - H. 520 mm - D. 435 mm						

Tussentijdse wijzigingen door stijging van de grondstofprijzen blijven voorbehouden.

# ONTOP-METALOTHERM

PRODUITS	RÉF	N° ART.	100-150 MM	N° ART.	130-200 MM PRIJS EUR.	SUP. PEIN- TURE JIDÉ ANTHRACITE PRIJS EUR.
Concentrische buis 1000 mm - p 254	US100	163689	88 €	163690	119 €	45 €
Concentrische buis 500 mm - p 254	US50	163694	67 €	163695	107 €	23 €
Concentrische buis 250 mm - p 254	US25	163691	57 €	163692	77 €	23 €
Afdekband - p 256	USAB	163718	13 €	163719	18 €	-
Concentrische bocht - 15° - p 253	USB15	163723	88 €	163724	130 €	45€
Concentrische bocht - 30° - p 253	USB30	163725	88 €	163726	130 €	45 €
Concentrische bocht - 45° - p 253	USB45	163727	88 €	163728	130 €	45 €
Concentrische bocht - 90° - p 254	USB90	163729	110 €	163730	165 €	45€
Centreerplaat - p 259	USCP	163733	30 €	165075	39 €	45 €
Dakplaat hellend 5° - 30° - p 257	USDH	163788	67 €	165076	93 €	-
Dakplaat plat dak - p 257	USDP	163805	67 €	163806	85 €	-
Horizontale geveldoorvoer + USAB - p 258	USDHC1	163790	113 €	163791	256 €	48 €
Horizontale geveldoorvoer design+ USAB-p 258	USDHC3	163796	242 €		281 €	-
Horizontale geveldoorvoer - p 258	USDHC5	163799	113 €	-	-	48 €
Verticale dakdoorvoer + USKB - p 259	USDVC	-	-	163825	321 €	48 €
Verticale dakdoorvoer - p 259	USDVC2	163826	198 €	-	-	48 €
Verticale muuruitgang "snorkel" - p 258	USDSC	163824	479 €	-	-	48 €
Montagebeugel - p 255	USEB	163828	15 €	163829	18 €	12 €
Meetelement - p 254	USEM	163830	122 €	163831	151 €	45 €
Klemband - p 256	USKB	163834	10 €	163835	18 €	12 €
Lodenslabpan 20° - 45° - p 257	USLS	163839	107 €	163840	169 €	-
Muurbeugel verstelbaar - p 255	USMB	163843	33 €	163844	39 €	23 €
Muurplaat groot - p 259	USMPG	165081	27 €	165082	42 €	23 €
Paspijp - p 254	USPP	163845	82 €	163846	105 €	45 €
Stormkraag - rozet - p 257	USSR	163854	21 €	163855	29 €	12 €
Concentrische buis 1000 mm Design	USD100	163740	96 €	163741	131€	45 €
Concentrische buis 500 mm Design	USD50		73 €		107 €	23 €
Concentrische bocht - 90° Design	USBD90		110 €		165 €	45 €
Concentrische bocht – 45° Design	USBD45		88 €		-	45 €
Aansluiting US Design – US - 100 cm	USDQ	163816	45 €		-	-
Aansluiting US – US Design - 100 cm	USDO	163801	96 €	163802	131 €	-
Aansluitstuk ME - flexibel 100 mm - p 314	USDOC	163803	96 €	163804	131€	-
Aansluitstuk ME - flexibel 130 mm - p 314	XA100		33 €		-	-
Aansluitstuk ME - flexibel 150 mm - p 314	XA130		40 €		-	-
Aansluitstuk ME - flexibel 200 mm - p 314	XA150		44 €		-	-
Bovenkant saneringsset - p 255	XA200		56 €		-	-
Onderkant saneringsset - p 255	USSAN1 10	163850	91 €	163851	143 €	-
Saneringsset - p 255	USSAN2 10	163852	91 €	163853	143 €	-
Kit d'assainissement - p 255	USSAN	163848	155 €	163849	228 €	-

AANSLUITING JIDÉ VOOR GAS	PRIJS EUR.
Rozet staal gespoten Ø 150 mm – voor Carino	37,00
Rozet staal gespoten Ø 150 mm – voor Carino	58,00

**JIDÉ**  
100% Made in Belgium

---

Tussentijdse wijzigingen door stijging van de grondstofprijzen blijven voorbehouden.

---

[info@jide.be](mailto:info@jide.be)

[WWW.JIDE.BE](http://WWW.JIDE.BE)

 Like us on **Facebook** JIDEBELGIUM